

วารสารวิชัยยุทธ

VICHAIYUT



NEWSLETTER

ปีที่ 19 ฉบับที่ 70 เดือนมกราคม 2566 - เมษายน 2566

ISSN 2630-0176

Health Tips

วิธีดูแลหัวใจ
ให้อยู่กับเราไปนานๆ

บทความพิเศษ

มะเร็งปอด กัยเจ็บที่ทุกคนเป็นได้

Care for Kids

เมื่อลูกเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

One Day Out

@บางแสน

Forever Young

กฎเหล็กของผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง



การแพทย์เพื่อ คุณภาพและคุณธรรม



บทบรรณาธิการ

สวัสดีสมาชิกและผู้อ่านวารสารสารวิชัยยุทธท่านครับ ในช่วงทดลองดันปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกับประชาชนและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม人群ที่เป็นเด็กและจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเดินหายใจ เป็นต้น และจะเห็นได้ชัดเจนจากจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆ ที่อาจเกิดจาก PM 2.5 เช่น ไอ จาม คัด鼻涕 ผื่นแพ้ตามเด็กหนูน้อย อาการภูมิแพ้อื่นๆ จึงขอให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นสูง หรือความหักหักของมนุษย์ที่ส่วนมากกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ได้หากจำเป็นต้องอยู่นอกอาคารแนะนำครับ

สำหรับการตรวจวิชัยยุทธฉบับนี้ เรายังคงนำเสนอบทความพิเศษเกี่ยวกับมะเร็งปอด ทั้งปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการตรวจด้วย Low-dose CT Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่มีความแม่นยำสูงและมีความปลอดภัย หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านเขียนโดยนักศึกษา



นายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวิภาณย์
ประจำเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

Content สารบัญ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 70 เดือนมกราคม - เมษายน 2566

3 Vichaiyut Update

ศูนย์โรคผู้สูงอายุและศัลยกรรมตกแต่ง

5 บทความพิเศษ

มะเร็งปอด กายเจ็บที่กีบคุกเป็นได้

8 Lifestyle

โภชนาดิบ อันตรายกว่าที่คุณคิด

9 Health Tips

วิธีดูแลหัวใจให้อยู่กับเราไปนานๆ

10 Forever Young

ยกกระชับผิวสูงอายุ เพื่อคุณภาพผิวที่ดี
และสุขภาพที่แข็งแรง

11 รู้หรือไม่

กระดูกเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย

12 Experience

13 ถามมา-ตอบไป

โรคจิตเวชเกือบพ่อแม่ไม่ควรละเลย

13 Care for Kids

เมื่อลูกเป็นหวัดบุ้นสาว่าก่อนวัย

15 One day Out

@บางแสน

17 Healthy In Trend

MADHOP กีฬาของมนุษย์ที่มีแรงบันดาลใจจากสัตว์

18 Enjoy your meal

KOBE Steakhouse

19 Activities

สมัครสมาชิก
วารสารวิชัยยุทธ



- 02-265-7777
www.vichaiyut.com
[vichaiyuthospital](https://vichaiyuthospital.com)
[vichaiyuthospital](https://vichaiyuthospital.com)
[vichaiyuthospital](https://vichaiyuthospital.com)

*ภาพประกอบในวารสารลับเนื้อ
ใช้ประกอบข้อมูลเดือนสุขภาพ
เพื่อการนำเสนอเท่านั้น

ที่ปรึกษา
นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์
นพ.พรศด ทองวนานิช
นพ.นรธง รอตระรัตน
นพ.ประพจน์ คล่องสู้สู้
นพ.ถาวร แผ่นดินสี
นพ.วิเชียร กาญจนวนิช
นพ.สุรุวัฒ ปริชานนท์
นพ.จะพิพล บุญชู ณ อนุชรา

บรรณาธิการบริหาร
นพ.ไพบูลย์ จิตติวิภาณย์

กองบรรณาธิการ
คุณชลธิชา แนววงศ์
คุณพิรพัฒน์ พุกคุปต์

ศิลปกรรม
คุณสุรศักดิ์ สมบุญ
คุณศรีวินทร์ กิจเสศสกุลวงศ์

สามารถติดต่อรับวารสารได้ที่

คุณยศารามเทพและหอสมุด มหาวิทยาลัยรัฐบันชิตย์
ห้องสมุด INTOUCH อาคารอินทัย หวานเวอร์ ชั้น 12
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่)
Au Bon Pain ชั้น 10 อาคารคุณย์การแพทย์วิชัยยุทธ
บริษัท ทรู หวานเวอร์ (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ทิปเป้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เชลล์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกก้าวได้เดิม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิปเป้แอลฟิล์ท จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมชาติ อาคารสวนมะลิ ชั้น 2
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย อาคารເອົກສິນ
สถาบันวิทยุโทรทัศน์กองทัพฯ ชั้น 5
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
ເອເທຣීຍມຄລັບ (พິດແນສ)
ศูนย์โดยสาร เค.ມ.ໂດເວຣັດ 15 สาขาทั่วกรุงเทพ


วารสารวิชัยยุทธ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-265-7777 www.vichaiyut.com E-mail : imc@vichaiyut.com

ศูนย์โ Rodr็อกผิวหนัง
และ
ศัลยกรรมตกแต่ง

โฉมใหม่

ศูนย์โ Rodr็อกผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง

ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ



เปิดให้บริการแล้ว




ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ



ชั้น 1 อาคารวิชัยยุทธเหนือ

เติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มและขนมที่คุณชื่นชอบได้ตั้งแต่วันนี้
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.30-19.00 น.



ไตรบังก์เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด

สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปอด คือ การสูบบุหรี่ ในควันบุหรี่ มีสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก และสูบเป็นเวลามาก คือ สูบมากกว่า 20 นาวนต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สูบบุหรี่เอง แต่อยู่ใกล้ชิด กับคนที่สูบบุหรี่ และสูดมควันบุหรี่เข้าไป ที่เรียกวันว่า สูบบุหรี่มือสอง (Second hand Smoker) พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนที่สูบบุหรี่เองถึง 1.24 เท่า สาเหตุ อันๆ ที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ได้แก่ การทำงานในอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับแร่ไนทิน สารหนู รวมถึงมลภาวะทางอากาศ หรือ PM2.5



มะเร็งปอด ภัยเงียบที่ทุกคนเป็นได้

อุบัติการณ์ของการเกิด ॥และอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็ง มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย พบว่าผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดมีมากถึง ๖๕ รายต่อวัน และมีถึง ๕๘ รายต่อวันที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด ส่วนใหญ่บุพพบร้ามากกว่าร้อยละ ๘๐ บุพพบร้าจะเป็นระยะลุกลามเมื่อมาพบแพทย์ เนื่องจากมะเร็งปอดระยะต้นมักไม่แสดงอาการ ปอดของคนเราเป็นม้าตรมาก ก้อนมะเร็งจึงมีขนาดเล็ก เช่น ขนาด ๑ เซนติเมตร อาจไม่ถึงร้อยละ ๑ ของปริมาตรปอด ทำให้เกิดว่าที่จะแสดงอาการมักจะเป็นระยะลุกลามหรือ แพร่กระจาย



วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดที่มีการศึกษา และยืนยันว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดในกลุ่มประชากรที่ได้รับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด คือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นิรังสีต่ำ (Low-dose computed tomography) ประเมินรังสีตัวจะทำให้เราเห็นมะเร็งได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการทำภาพถ่ายเอกซเรย์ปกติ (Chest X-ray)



อาการเตือนที่บ่งบอกถึงอาการของมะเร็งปอด

- 1) ไอเรื้อรัง ไอแบบแห้งไม่มีเสมหะปน ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 3 สัปดาห์
- 2) ไอมีเลือดปน เกิดจากก้อนมะเร็งไปกดเบี้ยดหรือว่าไปกินดัวหลอดเลือด
- 3) เสียงเปลี่ยนหรือเสียงแทบมากขึ้น จากการที่ก้อนมะเร็งไปกดเบี้ยดตัวเส้นเสียง
- 4) เจ็บแน่นหน้าอก หรือหอบเหนื่อยมากขึ้น
- 5) เปื่อยอาหาร หรือน้ำหนักตัวลดลงเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ

รู้จักมะเร็งปอดให้มากขึ้น ก่อนเริ่มการรักษา

มะเร็งปอด แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 2 ชนิด คือ ชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (small cell lung cancer) และชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็ก (non-small cell lung cancer) ซึ่งในกลุ่มแรก พับได้น้อยกว่า ประมาณ 10-15% ของมะเร็งปอด มักมีอาการหนัก และมักสัมผัสกับการสูบบุหรี่ สำหรับในกลุ่มหลัง พับได้มากกว่าถึง 85% ของมะเร็งปอดทั้งหมด ในกลุ่มนี้ยังแบ่งแยกนิยมอยู่ออกเป็นชนิดต่างๆ อีกหลายชนิด เช่น adenocarcinoma, squamous cell carcinoma



จากการศึกษามะเร็งปอดมีความหลากหลายมาก ที่กล่าวไปเป็นการแบ่งกลุ่มแบบง่าย บังบับนทางโรงพยาบาล มีการตรวจที่ดีขึ้น สามารถแยกชนิดมะเร็งปอดได้มีความละเอียดขึ้น ตรวจลงลึกถึงรหัสพันธุกรรม ตรวจยืนยันพันธุ์ในระดับ DNA เพื่อการใช้ยาที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อมะเร็งปอดมากขึ้น ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ คนไข้มีอัตราการรอดชีวิตจากมะเร็งปอดสูงขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ปัจจัยที่นำมาพิจารณาการรักษามะเร็งปอด

1 ชนิดของมะเร็งปอด

2 ระยะของโรคมะเร็ง

ระยะที่ 1-2 ระยะดัน ก้อนมะเร็งอยู่เฉพาะที่ปอด ขนาดไม่ใหญ่ ยังไม่มีการ擴散 ไปอวัยวะข้างเคียง ใช้การรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับให้ยาเคมีบำบัดรักษาเสริมหลังการผ่าตัด

ระยะที่ 3 สำ暮นากผ่าตัดไม่ได้ เนื่องมีการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง ใช้การรักษาโดยการฉายแสงร่วมกับการใช้ยา ทั้งเคมีบำบัดหรือภูมิคุ้มกันบำบัด

ระยะที่ 4 หรือระยะแพร่กระจาย คือ กระจายไปอวัยวะอื่นๆ เช่น กระดูก ตับ หรือสมอง การหลักษาหลักคือการใช้ยา ทั้งเคมีบำบัด ยานุรุ่งเป้า หรือภูมิคุ้มกันบำบัด



3 ความแข็งแรงของร่างกาย

4 โรคประจำตัว

เช่น ผู้ป่วยเป็นหวัดที่มีอาการชาป้ำลายมือป้ำลายเท้า ก็มีผลต่อการเลือกชนิดของยาเคมีบำบัด เพราะยาเคมีบำบัดบางชนิดจะมีผลข้างเคียงเรื่องการชาหรือชาเท้าเพิ่มมากขึ้นได้

5 อาการคนไข้

อาการที่รุนแรงมาก ที่ต้องรีบให้การรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการให้ยา.rักษามะเร็ง เช่น การคลุกครามของมะเร็งไปกระดูก เกิดกระดูกหัก อาจต้องเลือกการรักษากระดูกที่หักก่อน โดยการผ่าตัด หรือ การฉายแสง ก่อนการให้การรักษาหลัก เนื่องจากการรักษาหล่ายอย่างควบคู่ไปพร้อมกัน อาจเกิดผลข้างเคียงได้มาก

การรักษามะเร็งปอดมีอะไรบ้าง

- 1. การผ่าตัด** คือ การตัดออกน้ำมันมะเร็งที่เป็นก้อนปูนภูมิอุด ถือว่าเป็นการรักษาหลักในมะเร็งระยะที่ 1-2
- 2. การฉายรังสี** คือ การกำหนดขอบเขตของตำแหน่งก้อนมะเร็ง หลังจากนั้นจะทำการฉายรังสีที่ก้อนมะเร็งให้ฟื้น ลดด้วยลง การฉายแสงนักเป็นการรักษาร่วมกับการใชยา ในมะเร็งปอดระยะที่ 3 ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรืออยู่ในระยะลุกຄามตามตำแหน่ง ของอวัยวะ เช่น ฉายแสงบริเวณกระดูกเพื่อลดอาการปวด เป็นต้น

3. การรักษาด้วยยา เป็นการรักษาหลักของมะเร็งระยะแพร์กระจาย แบ่งออกเป็น 4 แบบ

- **การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)** การฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำหรือการให้น้ำเกลือ มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ผอมร่าง ชา และพบการติดเชื้อได้ง่าย การใช้ยาเคมีบำบัดอยู่ได้เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การรักษามะเร็งปอดด้วยยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว จึงได้ผล การรักษาที่ยังไม่ค่อยน่าพึงพอใจนัก

- **การรักษาด้วยยาทุ่งป่า (Targeted therapy)** หมายถึง การที่เซลล์มะเร็งปอดมีการกลายพันธุ์ของยีน การใช้ยาทุ่งป่ารักษาให้ตรงจุด ด้วยจะออกฤทธิ์โดยตรงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้น มีประสิทธิภาพการรักษาต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

- **การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)** คือ การให้ยาไปกระตุ้นประสาทภารในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย ผลข้างเคียงของยาคุณนี้ คือ การที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายลุกกระตุุนมากจนเกินไป มีผลต่ออวัยวะ เช่น ต่อมไทรอยด์อักเสบ ปอดอักเสบ ลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ ผื่นผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

- **การรักษาแบบผสมผสาน (Combined therapy)** คือ การนำการรักษาทั้ง 3 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น มาผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยาวนานมากขึ้น



จะเห็นได้ว่า มะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายขาดได้ในระยะต้น แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะแพร์กระจายแล้วก็ตาม คนไข้ก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงปกติ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้น การฉายแสงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้ป่วยได้รับการดูแล คำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทาง ไม่เสียโอกาสในการรักษา และเข้าถึงการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม

**... เพราะ มะเร็งปอด รู้ไว รักษาได้
ไม่ยากลัวอย่างที่คิด แล้วทำไม่ต้องรอ...**



พญ. ดัจนาณ์ เทียนไชย
อายุรแพทย์และแพทย์ทางด้านมะเร็งบำบัด

โฟมและพลาสติก อันตรายกว่าที่คุณคิด



ในปัจจุบันมีการใช้บริการส่งอาหารแบบDELIVERY มาขึ้น และธุรกิจแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยภาวะโรคระบาดและฝุ่นPM2.5 ที่กำไรผู้คนไม่อยากออกจากบ้านหรือท่องยู่อาศัย แต่สิ่งที่ส่งผลเสียกับร่างกายที่คุณส่วนใหญ่คงมองข้าม คือ กากบาที่ใช้สำหรับอาหารที่ไม่มีคุณภาพ โฟมและกล่องพลาสติกที่ผลิตมาจากโพลีโตรเลียน เป็นส่วนผู้添加剂สารอันตรายจะละลายออกบำบัดเมื่อสัมผัสอาหารเข้าสู่ร่างกายโดยตรง

กล่องโฟมและกล่องพลาสติกเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อประมาณ 15 ปีก่อน ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตใช้งาน 1300 – 1500 ตันต่อเดือน โดยจะผลิตเป็นภาชนะหรือกล่องสำหรับใส่อาหารเป็นหลัก และในแต่ละวันมีการใช้กล่องเหล่านี้มีมากกว่า 138 ล้านกล่อง ซึ่งเฉลี่ย 2.3 กล่อง/คน/วันและที่เดียว และสารพิษที่ซ่อนอยู่ในความสะอาดของสบายน ได้แก่ สารสีไดเร็น โนโนเมอร์ สารไดออกซิน และสารไวนิคลคลอไรด์ ส่งผลต่อระบบหน้าเหลือง เกล็ดเลือด ทำให้ผิวนังแท้แตก สารในกลุ่มนี้กระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิด ยังส่งผลต่อการเต้นของหัวใจ ทำลายตับ ไต ก่อโรคทางระบบประสาท ความจำเสื่อม สมาร์ตสั้น หงุดหงิด อ่อนเพลียจนถึงขั้นนอนไม่หลับ

ส่วนผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์จะทำให้ออร์โนนิดปกติ อสูรจิดลงในเพศชาย และมดลูก รังไข่ มีผิดปกติในเพศหญิง โดยที่ว่าไปแล้วกล่องโฟมและพลาสติกใส่อาหารในห้องครัวจะทนความร้อนได้เพียง 70 องศาเซลเซียส ซึ่งแน่นอนว่าอาหารที่ใส่ภาชนะให้รับประทานอยู่เป็นประจำ มีอุณหภูมิสูงกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้สารอันตรายปนเปื้อนมากับอาหารได้



“

การหลีกเลี่ยงใช้ภาชนะโฟม พลาสติกบรรจุอาหาร ช่วยลด ความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ยังช่วยลดปริมาณขยะ และยังช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการกำจัดวัสดุคงเหลือนี้อีกด้วย

”



วิธีรักนอมหัวเข่า ให้อยู่กับเราไปนานๆ



ข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) มีสาเหตุจากกระดูกอ่อนของผิวข้อเข่าสึกกร่อน จากการเสื่อมตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เร่งให้ผิวกระดูกเสียหาย และเมื่อไม่มีผิวกระดูกอ่อนมาห่อหุ้ม เนื้อกระดูกที่นาเสียดสักนบนะที่น้ำหนักกดตามแรงโน้มถ่วงจึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวด หากทั้งระยะไวเป็นเวลานานจะกลایเป็นอาการเรื้อรัง ทำให้เคลื่อนไหวติดขัด มีเสียงดังเวลาขยับข้อเข่า และสร้างความเจ็บปวดรุนแรง

ข้อควรปฏิบัติในการลดความเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม



- ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน เพื่อลดแรงกดบริเวณข้อเข่าให้น้อยลง
- บริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าเป็นประจำ เพื่อสร้างความแข็งแรง ให้กับข้อเข่า ให้พร้อมพยุง และรับแรงกระแทกในกิจวัตรประจำวัน
- เลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูง
- หลีกเลี่ยงการยืนในท่าเดียวเป็นเวลานาน ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ ยืนตรงขาออกเล็กน้อย ให้แรงกดกระจายลงสู่เข่าทั้งสองข้างเท่าๆ กัน
- หลีกเลี่ยงการนั่งขัดสมาธิ นั่งยอง นั่งคุกเข่า ควรนั่งบนเก้าอี้ห้อยขา โดยให้ระดับฝ่าเท้าวางราบกับพื้นพอดี
- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกบริเวณข้อเข่า เช่น การยกน้ำหนัก การกระโดดเชือก วิ่ง หรือกีฬาที่เพิ่มแรงเครียดบริเวณข้อเข่า
- เมื่อกีดกันการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า ต้องรับประทานยาทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะจะเป็นการสะสมจนเป็นอาการเรื้อรังทำให้การรักษายากยิ่งขึ้น

กฎเหล็ก ของผู้สูงอายุ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง



ช่วงวัยของผู้สูงอายุเป็นช่วงที่ร่างกายเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว ถังนั้นการดูแลตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสดใส ร่าเริง แข็งแรง เพื่อมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ทำอย่างไรไปดูกันค่ะ

ข้อแนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่อยากมีสุขภาพดี

- สร้างวินัยในการตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา ไม่ควรหลับในระหว่างวัน หากฝืนไม่ไหวจริงๆ ก็ไม่ควรเกิน 15 นาที เพราะการหลับจะสร้างปัญหาให้นอนไม่หลับในเวลาลงเอย ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ
- ดื่มน้ำให้เพียงพอ กับความต้องการของร่างกาย ยิ่งในกรณีผู้สูงวัยที่ถูกจำกัดปริมาณน้ำในแต่ละวัน ควรดื่มน้อยลงครั้ง เพื่อให้ร่างกายเกิดสมดุล ช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย เพื่อลดลิ่งติดค้างในร่างกายให้น้อยที่สุด
- จัดเวลาเพื่อเข้าสังคมบ้าง ออกกำลังกายบ้าง เพื่อให้จิตใจแจ่มใส หากกิจกรรมทำร่วมกับกลุ่มที่มีช่วงวัยใกล้เคียงกัน ตามสภาพร่างกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
- ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ลดปัญหาโรคอ้วน เบาหวาน ข้อเสื่อม กระดูกพรุน ความดันโลหิตสูง
- ควบคุมอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เสริมด้วยแร่ธาตุ แคลเซียม และวิตามิน ตามคำแนะนำของแพทย์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสเค็มจัด หวานจัด ควรปรับมารับประทานอาหารอย่างง่าย รสชาติอ่อนๆ
- ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการสูบบุหรี่ พฤติกรรมต่างๆ ที่เร่งให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ
- หม่นสังเกตอาการพิเศษต่างๆ ของตนเอง แม้มีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม หากไม่แน่ใจควรรีบปรึกษาแพทย์ และควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก 6 เดือน



“
นอกจากเรื่องการดูแลสุขภาพกายแล้ว
เรื่องของสุขภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญ
ไม่แพ้กัน หากผู้สูงอายุมีความเครียด
ความกังวล กับสิ่งต่างๆ รอบตัว ย่อมส่งผล
ต่อร่างกาย และอาจเป็นสาเหตุของการ
เจ็บป่วยได้ในที่สุด”


ຮູ້ຮ່ອໄມ່...

ຮ່າງກາຍນຸ່ມຫຍົມເຊື້ອຈະຈົບຍົດນັກ

ກະຣຸກ ເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງຮ່າງກາຍນຸ່ມຫຍົມ ມີຫຼາຍ້ທີ່ປະສານກັບອວຍວະເຈົ້າ ກໍາໃຫ້ນຸ່ມຫຍົມເຮົາມຮູ່ປ່ຽນ ຮູ່ປົກໂທນ ທີ່ເໝາະໃນການດຳຮັບຮັດ ໂດຍມີໂຄຮງຮ່າງທີ່ເປັ້ນແຮງ (endoskeleton) ຜົ່ນສິ່ງນີ້ສົກຖືກທີ່ມີກະຣຸກສັນເລັກຈະໃຊ້ກະຣຸກສ່ວນນີ້ໃນການຄ້າຈຸນໂຄຮງສ່າງຂອງຮ່າງກາຍ ບໍ່ຢ່າງໃນການເຄລື່ອນໄຫວໃຫ້ມີພລະກຳລັງ ແລະ ບໍ່ຢ່າງຮັບນ້າຫັນທີ່ເກີດຈາກແຮງດົງດຸດຂອງໂລກ ສ່ວນກະຣຸກສັນເລັກຂອງນຸ່ມຫຍົມເປັນສ່ວນ 1 ໃນອວຍວະເຈົ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ບໍ່ຢ່າງສັນບັບສຸນໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດຕັ້ງຕຽນເດີນ ກັນ ພົດຕົວ ແລະຮັບແຮງກະແທກຕ່າງໆ

ຄວາມມ້າຄຈະຈົບຍົດຂອງກະຣຸກເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ເດືອກ ຄື່ອ ເມື່ອມຸ່ນຫຍົມເກີດມາຈະມີກະຣຸກທັງໝົດ ຈຳນວນ 350 ຂຶ້ນ ແຕ່ເນື່ອດີເປັ້ນ ຈຳນວນກະຣຸກກັບເທົ່ອເພີ່ມ 206 ຂຶ້ນ ສາເຫຼຸມາຈາກຮ່າງກາຍຂອງເດືອກ ອູ້ໃນຫ່ວງວ່າຍຂອງການພັນນາກາທາງຮ່າງກາຍ ແລະອູ້ໃນຫ່ວງວ່າຍເຈີລູເຕີບໄດ້ ເນື່ອເດືອກເຕີບໄດ້ຂຶ້ນກະຣຸກຈຳນວນໜຶ່ງຈະເຫື່ອມດ່ອກັນຈາກກະຣຸກ 2-3 ຂຶ້ນ ຈະປະສານກັນເປັນຂຶ້ນເດືອກທີ່ເປັ້ນແກ່ຮ່າງໆ


ກະຣຸກຂອງນຸ່ມຫຍົມທີ່ມີການເວົ້າສູນເຕີບໄຕເຕີມທີ່ແລ້ວ ຈະມີຈຳນວນ 206 ຂຶ້ນ ເກົ່ານັ້ນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກລຸ່ມ ຕາມຕຳແໜ່ງຂອງກະຣຸກຂັ້ນນັ້ນໆ



ກະຣຸກແກນ (axial skeleton)

ກະຣຸກທີ່ອູ້ຢູ່ປະເວນກາຄາລຳດ້ວຍ ແບບອອກເປັນ 80 ຂຶ້ນ ທ່ານ້າທີ່ຄ້າຈຸນພູ່ງສີຮ່າງກາຍ

- ກະຣຸກກະໄຫລກສີຮະະ 29 ຂຶ້ນ (ໄມ່ຮ່ວມຟັ້ນ)
- ກະຣຸກສັນເລັກ 26 ຂຶ້ນ
- ກະຣຸກຫີ່ໂຄຮງ 24 ຂຶ້ນ
- ກະຣຸກໜ້າອົກ 1 ຂຶ້ນ



ກະຣຸກຮ່າງຄ້າ (appendicular skeleton)

ກະຣຸກທີ່ຢືນຈາກກະຣຸກແກນໜັກ ແບບອອກເປັນ 126 ຂຶ້ນ ທ່ານ້າທີ່ຄ້າຈຸນພູ່ງຮ່າງກາຍ ປ້ອນກັນອວຍວະກາຍໃນ ແລະສ້າງຄວາມສມດຸລຂອງຮ່າງກາຍ

- ກະຣຸກແນ້ນໜ້າງລະ 30 ຂຶ້ນ ລວມ 60 ຂຶ້ນ
- ກະຣຸກນາໜ້າງລະ 30 ຂຶ້ນ ລວມ 60 ຂຶ້ນ
- ກະຣຸກສະບັກໜ້າງລະ 1 ຂຶ້ນ ລວມ 2 ຂຶ້ນ
- ກະຣຸກເງິນການໜ້າງລະ 1 ຂຶ້ນ ລວມ 2 ຂຶ້ນ
- ກະຣຸກໄຫ່ປລາຮ້າໜ້າງລະ 1 ຂຶ້ນ ລວມ 2 ຂຶ້ນ

ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບກາວະຂອງກະຣຸກເປັນເຮືອງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນອຍ່າງມາກ ຕັ້ງແຕ່ວິຍເດືອກ ວິຍຮຸນ ຈົບດຶງວິຍຫະາ ໂດຍຕ້ອງໃສ່ໃຈໃນການອອກກຳລັງກາຍ ການຮັບປະການອາຫາຮອ່າງຄຣບເກົວນ ກົດຄຣື່ອງຕື່ມແລ້ວກອອສ໌ ດັບສູບບຸທີ່ ທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງຕຽນສຸກກາພ ແລະຕຽວຈັດຄວາມໜາແນ່ນຂອງມວລກກະຣຸກອຍ່າງນ້ອຍ 1 ຄຣັງຕ່ອງປະຕິບັດ



- ปวดไหล่เป็นเวลานาน
- ข้อไหล่ซิด ข้อไหล่หด
- เอ็บไหล่ร้าวชา
- ยกแขนไม่สุด

**มีโอกาสสรักษาได้
อย่าปล่อยให้เรื้อรัง!**



SCAN
สแกน



รับชมวิดีโอผ่านทาง YouTube
SUBSCRIBE Vichaiyut Hospital


สอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์ชัยยุทธ

📞 0 2265 7777

🌐 www.vichaiyut.com 📩 imc@vichaiyut.com 📺 📱 Vichaiyut Hospital 📲 @vichaiyut




ຜົນໄປກວດສຸຂກາພປະຈຳປີ ພບວ່າເບີນໄວຮສ ຕັບອັກເສບບີ ສ່ວນຕົວພມໄນ້ນີ້ອາກາກທີ່ແສດງດິໍງ ຄວາມພົດປົກຕົກຕ່ອຍ່າງໃດ ອຢາກສອບຄານວ່າການປ່ວຍເປົນໄວຮສຕັບອັກເສບບີຈະນີ້ອາກອຍ່າງໄຣບ້າງ ແລ້ວສາມາດຫາຍາຂາດໄດ້ຮູ້ອີ່ມ່ກຮັບ



A ປະເທດໄທຍມີຜູ້ປ່ວຍທີ່ຕິດເຂົ້າໄວຮສຕັບອັກເສບບີຈຳນວນມາກີດເປັນອັດຕຽບຜູ້ປ່ວຍ 7 ດົນ ດ່ວຍປະຊາກ 100 ດົນ ຜົ່ງຜູ້ປ່ວຍກຸມນີ້ເປັນພາຫະ ດື່ນ ມີເຫຼືອອຸ່ນໃນຮ່າງກາຍ ໃນໄດ້ເປັນໂຮກ ໂນມີອາກາກເຈັບປ່ວຍແດ່ແພຣເຂົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ ສ່ວນຜູ້ທີ່ປ່ວຍມີອາກາກຈະເສື່ອງດ່ອກເປັນມະເຮັງຕັບນາກວ່າຄຳນັກຕົກ 200 ເທົ່າ ແລະເກືອບຮ້ອຍລະ 30 ມີອາກາກທີ່ໂຮກຈະພັດນາເປັນໂຮກຕັບອັກເສບເຮືອຮັງ ຕັບແໜ້ງ ຈົນດຶງໜັ້ນເປັນມະເຮັງຕັບ ຜົ່ງຜູ້ປ່ວຍຈະມີເຫຼືອໄວຮສໃນຕ້ວນາກວ່າ 20 ປີ້ນີ້ໄປ ໂຮງໄວຮສຕັບອັກເສບບີຈະດຽວຈະພບໄດ້ຈາກການດຽວເລືດແລ້ວພບການທ່າງນອນຂອງຕັບພົດປົກຕົກຜູ້ປ່ວຍຈາກມີອາກາກອ່ອນເພີ້ຍ ໜ້າໜັກດ້ວຍຄົດ ປົວແທ້ງ ຮ່າງກາຍາຫາດສາຮາຫາດ ທ້ອງບວນນ້ຳ ດາເຫຼືອງ ຕ້ວເຫຼືອງ ທາກທີ່ຮະຍະໄວເປັນເວລານາອາຈຄາຍເປັນມະເຮັງຕັບໃນທີ່ສຸດ ປັຈຈຸນຍັງໄມ້ມີວິທີຮັກເຂົ້າໄວຮສຕັບອັກເສບບີໄດ້ຕອງ ຍາທີ່ໃຫ້ເປັນເພີ້ຍການຂ່າຍ່ານຮ່າຍທ່ານເສື່ອມຂອງຕັບ ໂດຍມີ 2 ວິທີ ດື່ນ ການຮັບປະທານຍາ ໂຮງ ຜົດຍາ ຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງດື່ນແຂກອອກອ່ອລົກທຸກໆນີ້ ແລະຕ້ອງຈາກເລືດເພື່ອດຽວຈາກທ່າງນອນຂອງຕັບເປັນຮະຍະ ຄວາທລິກເລື່ອງການໃໝ່ຢາທີ່ໄໝຈຳເປັນ ເພຣະຢາເກືອບທຸກໆນີ້ຈະທຳລາຍຕັບ ແລະທຸກຄັ້ງທີ່ພັບແພ່ຍົດຕັ້ງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານວ່າເປັນຕັບອັກເສບ ເພື່ອກຳນົດດາກໃໝ່ຢາໃນນັດທີ່ເໝາະສົມ

Q ສຸກຫາຍອາຍຸ 4 ປີ ມີອາກາກໄປສບາຍບ່ອຍຄັ້ງ ໄວ ຈານ ມີນ້າມຸກ ຈະສັງເກດໄດ້ຍ່າງໄວ່ເປັນກວຍແບບໃດ ໄຂ້ຫວັດຮຽນດາ ໄຂ້ຫວັດໃຫກູ່ ຢູ່ອົມໂຮກປະຈຳຕົວ

A ການປ່ວຍເປັນໄຟ້ຫວັດມັກເກີດຈາກການຕິດເຂົ້າໄວຮສທີ່ຕິດຕ່ອທາງນ້ຳນຸກ ນ້າຄາຍ ກາຣໄ ຈານທັກອຸ່ນທີ່ທ່ານອາກະດ່າຍເທິ່ມດີຈະມີອາກສແພຮ່ກະຈາຍໄດ້ຢ່າງເກື້ນ ອາການຂອງໄຟ້ຫວັດຈະມີຢັ້ງຕ່າງໆ ໄວ ຈານ ນ້າມຸກໄລດ້ ຊ່ວ່າງແຮກນ້ຳນຸກໄສ ທາກເປັນຫລາຍວັນເສີນ້ານຸກຈະເໜັງເກື້ນ ມີອາກາກດ້ານນຸກ ທ່າຍໃຈໄມ້ອອກ ແລະເບື້ອອາຫາດ ໂດຍທ່າວ່າໄຟ້ຫວັດອຽນດາອາກາກຈະໄມ່ຮຸນແຮງ ແລະຫຍາດໄດ້ເອັນ ສ່ວນໄຟ້ຫວັດໃຫຍ່ ຜູ້ປ່ວຍມັກມີໄຟ້ສູງ ປັດເມື່ອຍົດຕ້າ ປັດສີຮະະ ເບື້ອອາຫາດຄຸລືນໄສ ອາຈີຍືນ ຜົ່ງຈຳເປັນດ້ອນພັບແພ່ຍົດ ເພື່ອເຈົ້າເລືດ ຕຽບຈົນໃຈລັຍ ໃຫ້ນ້າເກລືອ ເພື່ອຮັກເຂາ ແລະບຣ່າເຫາ ອາກາກ ເນື້ອງຕັ້ນແນະນໍາໃຫ້ເຫັດຕ້ວ່າດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ທາກມີໄຟ້ສູງໃຫ້ຮັບປະທານຍາລຸດໄຟ້ໃນເບີມານຸດ 10 ມີລັກຮັນ ຕ່ອນ້າໜັກຕົວ 1 ກີໂລກຮັນທຸກ 4-6 ຊົ່ວໂມງ ດື່ມນ້ຳອຸ່ນເປັນຮະຍະ ທ່າກຜູ້ປ່ວຍມີນ້ານຸກ ແນ່ນ້ານຸກ ໄກສັບປະທານຍາແກ້ຫວັດ ຜົ່ງໄດ້ທ່າວ່າໄປອາກາກໄຟ້ຫຍາກຍາໃນ 3-4 ວັນ



เมื่อลูกเป็น หนุ่มสาวก่อนวัย



การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวตามปกตินั้น ในเด็กผู้หญิงจะเริ่มระหว่างอายุ 8 - 13 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รังไข่ จะสร้างฮอร์โมนเพศหญิง จะมีโถกที่เต้านมขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีประจำเดือน ส่วนในเด็กผู้ชายจะเริ่มระหว่างอายุ 9 - 14 ปี โดยที่อันกะจะสร้างฮอร์โมนเพศชาย กล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้น มีขึ้นตามตัว อวัยวะเพศ รักแร้ และมีการหลั่งน้ำอสุจิตามธรรมชาติ

อาการและที่บ่งบอกว่าอยู่ในภาวะของหนุ่มสาวก่อนวัย


เด็กหญิงจะเริ่มมีลิ่ว หน้านั่น มีกลิ่นตัว เด้านมเริ่มนยาด มีขนรักแร้ และอวัยวะเพศก่อนอายุ 8 ปี ตัวสูงเร็วกว่าเพื่อนในกลุ่ม อายุเดียวกัน มีตัดขา หรือประจำเดือนมาก่อนอายุ 9 ปีครึ่ง **เด็กชายจะเริ่มมีเทนวด ลิ่ว หน้านั่น เสียงแตก กลิ่นตัว มีการขยายตัวของอณฑะ องคชาติ มีขนรักแร้ และขนที่อวัยวะเพศตัวสูง เร็วกว่าเพื่อนในกลุ่มอายุเดียวกันก่อนอายุ 9 ปี**



ผลเสียที่จะเกิดของภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย การเขื่อมปิดของกระดูกจะอยู่ในอัตราที่รวดเร็วเกินไป แม้จะสูงเร็วแต่ก็จะหยุดสูงเร็วเข่นกัน ความสูงสุดท้ายก็จะได้ยิ่งกว่าศักยภาพทางพันธุกรรมที่ควรจะเป็น ในปัจจุบันทางการแพทย์มีวิธีในการรักษาโดยการฉีดฮอร์โมนลังเคราท์ (GnRH-analogue) เข้าสู่กล้ามเนื้อทุก 4 สัปดาห์ ซึ่งฮอร์โมนจะไปยับยั้งการหลังของฮอร์โมนในโภนาโดยโทรปีนส์ จากต่อมได้สมอง ทำให้รังไข่ในผู้ป่วยเด็กหญิง และอณฑะในผู้ป่วยเด็กชายสร้างฮอร์โมนเพศลดลง ช่วยลดการเป็นใหญ่ส่วน อัตราความเร็วในการเพิ่มความสูงจะกลับสูญในอัตราปกติ เด็กหญิงจะมีเด้านมคล่อง ประจำเดือนจะหายไปในระยะเวลา 2-3 เดือนหลังฉีดฮอร์โมน ล้วนในเด็กชายจะลดน้อยลง ขนาดของอณฑะและองคชาติ ลิ่ว และหนวดจะลดน้อยลง

One Day Out @บางแสน

หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ก็ได้เวลาออกต่างจังหวัดช่วงกระตุบเศรษฐกิจเสียหน่อย วันนี้ One Day Out จะพาไปหาดบางแสน หาดทรายริมทะเลอ่าวไทยไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตตลอดกาล เหมาะกับผู้ที่มีเวลาท่องเที่ยวไม่นานัก หากหาดบางแสนแบ่งออกเป็น 2 โซน คือหาดบางแสนเหนือ เริ่มจากแนวชายหาดทางด้านทิศเหนือตรงวงเวียนบางแสนไปจนถึงแหลมแท่น ส่วนอีกโซนเป็นหาดบางแสนใต้ หรือเรียกอีกชื่อว่า หาดวอนนากะ จะเริ่มจากแนวชายหาดทางด้านทิศใต้ของวงเวียนบางแสนไปจนถึงสะพานท่าเที่ยบเรือ หากท่านต้องการถ่ายรูป แนะนำว่าให้ไปหาดบางแสนโซนเหนือ เพราะจะมีร้านค้า ร้านอาหารให้เลือกมากมาย แต่หากต้องการความสงบ แนะนำให้ไปหาดบางแสนโซนใต้ เพราะนักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่าน เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว



ไหนๆ ออกมาทางเด้งที่ต้องแวะทานอาหารทะเลที่ร้านเจี้ยปี๊ล หาดวอน ร้านลับๆ ที่มีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตร แม้ทางไปร้านค่อนข้างสกัดลับขับขอนเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการหาห้องรอดร้อนนี้เน้นวัดดูดีบะเหลสๆ อร่อยทุกเมนู หากท่านได้ผ่านมาก็ลองแวะทานควรใส่ร้านนี้เข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวด้วยรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน



หลังจากการรับประทานอาหารทะเลอย่างจุใจ และเริ่มมีอาการจ่วงขึ้นมา เราจึงตัดสินใจว่าจะหากาแฟเพื่อความกระซู่มกราชawayกันเดียวหน่อย เราจึงเดินทางไปที่ร้าน Little Town Sriracha บ้านสีขาวทรงทันสมัยที่ปรับมาเป็นคาเฟ่แม้ด้านบ้านจะมีอายุเกือบ 50 ปี แต่กลับกลมกลืนกับบรรยากาศที่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างดี มีบ้านพักตากอากาศอยู่ 3 หลัง ดูแล้ว ก็คล้ายๆ เป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสีสันจากผู้คนที่เวลาไป เวียนมาอย่างไม่ขาดสาย นักท่องเที่ยวที่นี่มีความเป็นมิตรสูง ทักษะกันแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อน เป็นเสน่ห์ของร้านแห่งนี้ที่ไม่เหมือนที่ใด ทางร้านยังมีบริการ STAND UP and get your PADDLE BOARD หรือคายัค แต่ต้องเริ่มจากการเตรนประมาณ 20 นาทีกับครุ่วตัว-ธีริน อินทนนพ ผู้ที่อบรมเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำ และยังเป็นผู้ฝึกสอนกีฬายืดน้ำ (SUP) ที่นี่พิจิรณ์ไม่愧ในประเทศไทย ครุฑะสอนเราอย่างจริงจัง ดังแต่ท่า泳 ท่าพาย เทคนิคการขึ้นลงพาย จนถึงขั้นวิธีการเอาชีวิตลดหากดันน้ำ เส้นทางการพายชั้นบอร์ดของที่นี่มีให้เลือก 5 เส้นทาง เริ่มต้นดังแต่เกาะคลองบ้านเล็กกลางน้ำ หาดลับ บางพระ จนถึงบางแสน เลือกได้ตามระดับความยากง่ายของเส้นทาง หรือเลือกตามเวลาที่เหมาะสม



หลังจากการพายเรือเครื่อง พากเราไปมุ่งหน้าไป Momiji Specialty Coffee เพื่อติ่มหลังก่อนจะกลับกรุงเทพฯ ที่นี่เหมือนยกเมืองญี่ปุ่นมาตั้งไว้ เป็นที่ชื่นชอบของสายดื่มกาแฟ เพราะมีมุมสวยๆ น่ารักๆ ให้เลือกมากมาย เริ่มตั้งแต่หน้าร้าน ตรงกลางเป็นถนน มีลักษณะไฟเพ้นท์ทางม้าลาย มีเก้าอี้ให้นั่งอยู่รอบๆ พร้อมป้ายอักษรญี่ปุ่น ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ร้านทาโกะยากิ ข้มปลาราดใหญ่ ทุกอย่างตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่น บรรยากาศเหมือนกำลังเดินอยู่ในเมืองโภชนา ใช้เวลาค่อนข้างนานกับสถานที่ตรงนี้ เพราะมุมดีๆ ที่ดึงดูดให้เราเข้าไปดู และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ เป็นการปิดทริปบางแสนที่สมบูรณ์แบบ ได้ไปเดินเล่นทะเลรับประทานอาหารอร่อย ดื่มกาแฟ พายเรือคายัค และปิดท้ายด้วยการเดินเล่นในโภชนา จำกัด One Day Out จะไปทริปที่ไหนต่อ ฝากติดตามฉบับต่อไปด้วยนะค่ะ



MADHOP

กีฬาของมนุษย์ที่มีแรงบันดาลใจจากสัตว์

แมดฮอป เครื่องเล่นที่มีหน้าตาคล้ายขาจิงโจ้ ที่จริงแล้วเป็นอุปกรณ์พยุงขาทางการแพทย์ที่ช่วยคนไข้หัดเดินเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 10 ปี ในประเทศไทย แต่น้อยคนที่จะเคยสัมผัส รู้หรือไม่ว่ามันจะทำให้คุณกระโดดได้สูงกว่าเดิม 2 ถึง 3 เท่า และวิ่งเร็วได้สุดๆ

แมดฮอป คิดค้นโดย นายแพทริออเล็กซานเดอร์ โนเบด ชาวเยอรมัน ที่สังเกตเครื่องช่วยเหลือผู้พิการในการเดินของนักกีฬาพาราลิมปิกที่ขาสูญเสียฯ พอนำมาใส่ขาของตนก็พบว่า แมดฮอป เพิ่มความสามารถในการกระโดดที่มากกว่าเดิม หลังจากนั้นเม่นนาคมลายเป็นอุปกรณ์กีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบและนิยมในกลุ่มวงการเอ็กซ์ตรีม



Tips

- การออกกำลังกายโดยการเล่น Madhop จะเพาพลาญแคลอรี่ได้มากกว่า 400 แคลอรี่ใน 10 นาที
- การเลือกน้ำหนักที่เหมาะสม จะสามารถเพิ่มความเร็วในการวิ่งได้ถึง 35-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง



ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Madhop กีฬาสุดโลกใหม่

ในอดีตกีฬานี้ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ได้แก่การที่ให้นักแข่งกระโดดให้สูงที่สุด และใกล้ขอบหน้าพาที่ความสูงกว่า 2,000 เมตร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายในขณะนั้น ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ที่เล่น Madhop เพื่อออกกำลังกาย

ผู้เล่นต้องแต่งกายให้รัดกุม และสวมหมวกกันน็อก ผู้เล่นจะต้องหัดกระโดดในระยะสั้นๆ จนเกิดความเคยชินกับอุปกรณ์เสียงก่อน เมื่อสามารถทรงตัวได้ด้วยความชำนาญแล้ว อาจมีการเพิ่มความยากโดยการเลือกแมดฮอปที่มีน้ำหนักมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้กระโดดได้สูงเพิ่มขึ้น และจะเล่นท่าผาดโผดต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย



Enjoy your meal



KOBE STEAKHOUSE



โคเบะ สเต็กส์ เอสเตท ก่อตั้งขึ้นดังต่อไปนี้ พ.ศ. 2521 ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งแรกในย่านสยามสแควร์ ด้วยการปรุงอาหารด้วยกระบวนการเดลิคิวส์ ที่เรียกว่า "เทปันยากิ" และสเต็กแบบญี่ปุ่นร้านแรกของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านรสชาติที่ไม่เหมือนร้านใดๆ ในสมัยนั้น ทำให้ร้านแห่งนี้เป็นต้นตระกูลในการปรุงอาหารด้วยวิธีเทปันยากิแบบสแต็คไลน์เบเก็ตตลอดมาเป็นเวลากว่า 45 ปี โดยทางร้านได้ออกตั้งเดินที่ว่า "ไม่เคยเปลี่ยนแปลง จนเราเข้ามายิ่งกว่า รสชาตินี้แหละที่ทุกคนต้องหา" และวันนี้ถือโอกาสพากทุกท่านมาสานงานเพชรบุรี ซึ่งเป็นสาขาที่มีผู้คนไม่เพลิดเพลิน และมีจุดเด่นดังกล่าว



Pork Steak Set สเต็กหมูคุโรบุตะ

หมูคุโรบุตะ คือ หมูดำ ที่ขาญี่ปุ่นตัดใจในความอร่อย โดยวิธีหุ้นแบบญี่ปุ่น เน้นอาหารที่ต้องพัก放冷 แล้วกิน เมื่อที่หมูด่าได้ดังนั้น คือ จังหวัด "จะในชิมะ" ซึ่งใกล้เมืองโกเบนั้นเอง ลักษณะเด่นอยู่ที่ในน้ำสีขาวแทรกอยู่ด้านข้างของกล้ามเนื้อแดง ทางร้านจะหั่นเนื้อหมูเป็นทรงเลี้ยวสี่เหลี่ยม หมักด้วยเกลือกับพริกไทย ทำให้ได้รสชาติของหมูคุโรบุตะที่แท้จริง ย่างบนกระทะร้อน ทำให้เนื้อหมูสุกเพียงเดียวเบาๆ กี๊ลคลายทั้งชิ้น ทางร้านจะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 3 แบบ ทำให้ทุกคำที่รับประทานจะได้รสชาติที่ไม่ซ้ำกันเลย

📍 156/21 ถนนเพชรบุรี แขวงกนกนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาเปิดร้าน เปิด 11:00 น. ปิด 20:00 น.

เมนูแนะนำ



Yakiniku Pork set ชุดยakinikuหมู

ยาคินิคุ คือ การเรียกวิธีการทำอาหารประเภทหนึ่งของญี่ปุ่น โดยการย่าง หรืออบบนกระทะเหล็กร้อน ในมณฑลท้องร้านเรา ใช้น้ำอุ่นสุ่นท้อง ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกวันมาก ทำให้เนื้อหมูสุกลื่น ทั้งบางนาคอดพอดีคำ นำไปหมักด้วยซอสที่เข้มข้น วางบนกระทะเหล็กความร้อนสูงตามมาตรฐานของทางร้าน ทำให้เนื้อหมูสุกกำลังดี เมื่อรับประทานจะรู้สึกความสุกและมุ่นลงลิ้น เนื้อหมูให้รสชาติหวานนarcade แต่ก็ไม่ได้คอบรสธรรมชาติของหมู แต่ถูกปรุงให้รับประทานพั้งอ้มข้าวญี่ปุ่น และซอสพิเศษของทางร้านที่มีความกลมกล่อมลงตัว



Beef Steak Set ชุดสเต็กเนื้อ

เนื้อไก่ที่ทางร้านคัดมาอย่างดี หั่นเป็นลูกเดียว ปรุงสแต็คเทปันยากิ เนื้อสุกไม่เหนียว เนื้อวัวมีรสชาติที่เข้มข้น รับประทานพร้อมผักสด ข้าวญี่ปุ่น และเครื่องเคียงหลากหลายชนิด หากไม่ได้กับน้ำจิ้มสามช่องในตำนาน พร้อมน้ำซุปรสชาติดีกลมกล่อม เป็นเช็ดที่คุ้มค่ามาก เมื่อเทียบด้วยคุณภาพ ปริมาณ แนะนำให้สั่งระดับความสุกในระดับ Medium และมารับประทานที่ร้าน เพราะจะได้รสชาติที่ดีที่สุด

★★★★★ รสชาติ

★★★★★ คุณภาพของอาหาร

★★★★★ ราคา

★★★★★ ที่จอดรถ

★★★★★ บริการ



กฐินสามัคติประจำปี 2565

โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ วัดทุ่งทอง ต.โพธิ์ไทร จ.ปัตตานี เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จ บูรณะศาลาการเปรียญที่ชำรุดทรุดโทรม ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป ประตูทางเข้าวัด และสร้างห้องน้ำให้แล้วเสร็จ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวานิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คณะกรรมการ จำพวกแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเดินทางไปร่วมบุญในโอกาสนี้ โดยมียอดปัจจัยที่ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,884,609 บาท





กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2565

โรงพยาบาลวิชัยยุทธจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระครินทรรามราชนีที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล และเปิดชูความเสียสละของเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยมีนายแพทย์สุรุ่ย พรีขานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ พร้อมกิจกรรมสุดยอดเพื่อระลึกถึงวันพยาบาลเดียวกันและผู้ช่วยพยาบาลเดียวกันประจำปี 2565



โรงพยาบาลวิชัยยุทธร่วมพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เข้าร่วมพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรบุรุษ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมแสดงความขอบคุณ พร้อมรับมอบถูกุหลาบสีแดงและเหรียญ Vaccine Hero ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันวิกฤติโควิดในโอกาสนี้



ความสำเร็จใหม่! ก้าวกระโดด

ALL-NEW
MU-X

ORIGINALITY REDEFINED

All-New ISUZU MU-X คือรถยนต์อเนกประสงค์ที่พร้อมนำคุณสู่ความสำเร็จใหม่ๆ ภาพลักษณ์ที่หรูหรา สะกดทุกสายตาที่ได้พบเจ้ง ด้วย
 โอบอุ้มในทุกรายละเอียด ประณีตและเด่น เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์แห่งการออกแบบ เติมเต็มสุขกรียาพแห่งความอิสระ ในทุกการเดินทาง
 ล้ำหน้าสุดด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย สะท้อนความสำเร็จบทใหม่...ในแบบที่คุณคือผู้กำหนด